

**LS8701****VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2**

Logos opbouw video-deurintercom met hoorn en kleurenscherm van 4,3". Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meest gebruikte functies: elektrisch slot, oproep naar centrale, relaissturing en beeldoproep. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk helderheid, contrast, kleur en oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 186 x 180 x 35 mm.



**LS8701**

## **VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2**


**LS8701**

## VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

### ALGEMENE DATA

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm)                 | 180                             |
| Breedte (mm)                | 186                             |
| Diepte (mm)                 | 35                              |
| Gewicht van het product (g) | 610                             |
| Productkleur                | Wit RAL9003                     |
| Type behuizing              | ABS, PMMA                       |
| Wandmontage                 | Ja                              |
| Montage op bureausteun      | Ja, met een speciaal accessoire |

### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209   | Ja |

### DISPLAY

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 4.3     |
| Type display        | TFT     |
| Beeldverhouding     | 16:9    |
| Resolutie (pixels)  | 480x272 |
| OSD menu            | Ja      |

### AUDIOFUNCTIES

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Microfoon   | 6mm (Ø), Omnidirectioneel          |
| Luidspreker | 40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W |

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
|--------------|-----------------------------------|


**LS8701**

## VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Voedingsspanning          | 33VDC |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.02  |
| Maximale absorptie (W)    | 6.6   |

### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Totale drukknoppen (n°)          | 4           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit         |
| Klemmen                          | L L CFP CFP |
| Uitneembare klemmen              | Ja          |
| Aantal ingangen (n°)             | 1           |

### INSTELLINGEN

|                  |    |
|------------------|----|
| Beltoonvolume    | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |
| Schermcontrast   | Ja |
| Schermkleur      | Ja |

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu   | Ja |
| Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu | Ja |
| Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app      | Ja |

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| IP-Codering                      | IP30    |
| Temperatuurbereik (°C)           | 5 ÷ 40  |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |



**LS8701**

## VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieuklasse       | I (B1)                                                                                                   |
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Deuropener                                  | Ja |
| Automatische deuropening op oproep (Dokter) | Ja |
| Stil modus (Privacy)                        | Ja |
| Beeldoproep                                 | Ja |
| Oproep naar portierscentrale                | Ja |
| Intercom-oproepen                           | Ja |
| Selectieve intercom                         | Ja |
| Paniekoproep                                | Ja |
| Ingang etagebel                             | Ja |
| Aanpasbare beltoon                          | Ja |
| Actuatorregeling                            | Ja |
| Deur open signalering                       | Ja |
| Geluidssignalen                             | Ja |
| Optischsignalen                             | Ja |