

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT

TruSys® FLEX T-NODE | T-förmiger Schienenverbinder für Ecken



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation

---

### Produkteigenschaften

- Durchvedrahtet mit 5- oder 8-poligem Kabel
- Ein Knotenverbinder besteht aus mindestens einem Einspeiser und einem Ausspeiser mit Durchgangsverdrahtung
- Stahlblechgehäuse




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 650 mm    |
| Breite         | 446 mm    |
| Höhe           | 59 mm     |
| Produktgewicht | 1900,00 g |



Materialien & Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

|            |       |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
|------------|-------|

Zertifikate & Standards

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab März 2024 |
|-----------------------|------------------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075782143 | Versandschachtel<br>2                  | 685 mm x 685 mm x 185 mm            | 6824.00 g     | 86.81 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.