

# PRODUKTDATENBLATT Bathroom Ceiling 310mm E27 Black

Bathroom Ceiling Luminaire IP44 E27 | Leuchte mit Schraubsockel und Schutzklasse IP44



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Badezimmer (IP44)

## Produktvorteile

- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP44
- Die Abdeckung ist aus qualitativ hochwertigem Glas gefertigt



# TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V     |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz      |
| Schutzklasse | 1            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

## Maße & Gewicht

| Durchmesser    | 310,00 mm |
|----------------|-----------|
| Höhe           | 80,00 mm  |
| Produktgewicht | 1300,00 g |

# Materialien & Farben

| Produktfarbe                         | Schwarz |
|--------------------------------------|---------|
| Gehäusefarbe                         | Schwarz |
| Gehäusematerial                      | Stahl   |
| Material Abdeckung                   | Glas    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg  |

# Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C              |
|----------------------------|------------------------|
| Lagertemperaturbereich     | -20+80 °C              |
| Anschlussart               | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                  | IP44                   |
| Dimmbar                    | Nein                   |
| Montageart                 | Anbau                  |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen       |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                   |
| Fassungsbezeichnung        | E27                    |

## Zertifikate & Standards

| Normen   | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W (LED) |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                   |

## **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate       |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction                |
| PDF | Packaging insert                |
| PDF | Declarations Of Conformity CE   |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854103339 | Faltschachtel<br>1                     | 110 mm x 340 mm x 340 mm            | 1764.00 g     | 12.72 dm <sup>3</sup> |
| 4099854103346 | Versandschachtel<br>4                  | 470 mm x 350 mm x 370 mm            | 7790.00 g     | 60.87 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.