

# PRODUKTDATENBLATT ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen



### Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

#### Produkteigenschaften

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



# TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten


Nennleistung	2,10 W	
Nennspannung	220240 V	
Netzfrequenz	5060 Hz	
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5	
Schutzklasse	III	
Betriebsart	Netzspannung	

#### Photometrische Daten

Lichtstrom	160 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	210 lm
Lichtausbeute	52 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

#### Maße & Gewicht

Durchmesser	23,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	80,00 g



# Materialien & Farben

Produktfarbe	klar
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)	
Anwendung & Installation		
Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C	
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)	
Schutzart	IP65	
Dimmbar	Nein	
Montageart	Erdspieß	
Montageort	Boden	
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen	
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar	
Mit Leuchtmittel	Ja	
Lebensdauer		
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>	
Anzahl der Schaltzyklen	12500	

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# Zertifikate & Standards

Normen CE / EAC	
-----------------	--

#### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

# **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
-----	--	-------------------------------------	---------------	---------

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478510	Faltschachtel 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4058075478527	Versandschachtel 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.