

FICHE PRODUIT

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Cache résistant aux chocs pour luminaires LOW BAY FLEX

Zones d'application

- Salles de sport
- Installations sportives intérieures



Avantages du produit

- Installation facile avec 6 vis incluses



Caractéristiques du produit

- Couvercle pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13)




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1206 mm
Largeur	119,0 mm
Hauteur	39 mm
Poids du produit	1675,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Luminaire

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from December 2023
--	------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854177729	Etui carton fermé 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm³
4099854177736	Carton de regroupement 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.