

# FICHE PRODUIT

## Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Composants pour luminaires hybrides



### Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
- Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
- Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
- Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation

### Caractéristiques du produit

- Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
- Protection IP67 des fiches de raccordement
- Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz      |
| Mode d'opération    | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 149 mm   |
| Largeur           | 50 mm    |
| Hauteur           | 39,0 mm  |
| Poids du produit  | 450,00 g |
| Longueur de câble | 2000 mm  |



Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Noir      |
| Matériau de corps  | Plastique |

APPLICATION & MONTAGE

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec source de lumière | Non |
|------------------------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from January 2024 |
|------------------------------------------|-----------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075834408 | Etui carton fermé<br>1           | 112 mm x 192 mm x 53 mm                   | 497.00 g           | 1.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075834415 | Carton de regroupement<br>8      | 240 mm x 210 mm x 237 mm                  | 4308.00 g          | 11.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.