

## FICHE PRODUIT

### CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Lampes à incandescence, forme sphérique



#### Zones d'application

- Applications domestiques
- Commerces, hôtels et restaurants
- Salles de réunion
- Centres commerciaux
- Luminaires avec culot E27 ou E14 (selon version)

#### Avantages du produit

- Lumière brillante (version claire CL)
- Éblouissement réduit et ombres adoucies

#### Caractéristiques du produit

- Culot en aluminium non oxydable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Puissance nominale | 11.00 W     |
| Tension nominale   | 230...240 V |

Données photométriques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Flux lumineux        | 50 lm  |
| Efficacité lumineuse | 4 lm/W |
| Temp. de couleur     | 2700 K |
| Teinte de couleur    | 27     |

Données techniques légères

|                  |     |
|------------------|-----|
| Temps d'amorçage | 0 s |
|------------------|-----|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 77.00 mm |
| Diamètre         | 45,00 mm |
| Poids du produit | 14,5 g   |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | E14    |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg |
| Sans mercure                 | Oui    |
| Conception/exécution         | Clair  |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 11.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Système codage internationale de lampe | IBP/C-11-235-E14-45 |
| Référence de commande                  | CLAS P CL 11W 2     |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E14      |
| Longueur                                                             | 74,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 45.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 45.00 mm |
| ID EPREL                                                             | 714459   |
| Numéro de modèle                                                     | AA79270  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4008321844194 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 44 mm x 44 mm                     | 20.00 g            | 0.15 dm³ |
| 4008321844200 | Carton de regroupement<br>20     | 224 mm x 85 mm x 184 mm                   | 505.00 g           | 3.50 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.