

FICHE PRODUIT DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Cadre de montage saillie, forme ronde



Zones d'application

- Éclairage général
- Espaces publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

Avantages du produit

- Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
- Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

Caractéristiques du produit


- Faible profondeur d'encastrement
- Boitier robuste en polycarbonate
- Accessoires de montage inclus



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	121,0 mm
Hauteur	54 mm
Poids du produit	36,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc			
APPLICATION & MONTAGE				
Emplacement montage	Plafond / Mur			
CERTIFICATS ET NORMES				
Résistance aux chocs de balle	Non			

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats
POF	User instruction
POF	On-Pack-Info

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075079151	Etui carton fermé 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Carton de regroupement 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.