

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Componenten voor hybride armaturen



### Toepassingsgebieden

- Tuinen en andere buitenruimtes
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Kan zowel zonne-energie als stroom van het elektriciteitsnet gebruiken
- Eenvoudige installatie en gereedschapsloze elektrische aansluiting zonder professionele kennis, onafhankelijk van de stroomvoorziening
- 12V gelijkstroomspanning voor de hoogste veiligheid voor mens en dier
- Producttypen voor verschillende gebruiksscenario's beschikbaar

### Productkenmerken

- Maximaal aansluitvermogen per zonnepaneel = 24W
- IP67 aansluitpluggen
- Bij aansluiting op het elektriciteitsnet schakelt het armatuur automatisch over op netstroom zodra de batterij van het zonnepaneel leeg is


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|               |               |
|---------------|---------------|
| Netfrequentie | 50/60 Hz      |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 149 mm   |
| Breedte         | 50 mm    |
| Hoogte          | 39,0 mm  |
| Product gewicht | 450,00 g |
| Kabellengte     | 2000 mm  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Zwart   |
| Body materiaal        | Plastic |

TOEPASSING & MONTAGE

|               |     |
|---------------|-----|
| Met lichtbron | Nee |
|---------------|-----|

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf januari 2024 |
|-------------------|--------------------------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075834408 | Vouwdoos<br>1                             | 112 mm x 192 mm x 53 mm                | 497.00 g     | 1.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075834415 | Verzenddoos<br>8                          | 240 mm x 210 mm x 237 mm               | 4308.00 g    | 11.94 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.