

# FICHE PRODUIT

## Vintage 1906 PenduLum Bell White

Vintage 1906 PenduLum Bell | Suspensions intérieure, style vintage, culot E27



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

### Avantages du produit

- Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative

### Caractéristiques du produit

- Design minimaliste moderne
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
- Options de montage flexibles
- Disponible en différentes couleurs



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Diamètre          | 92,00 mm   |
| Hauteur           | 1175,00 mm |
| Poids du produit  | 132,00 g   |
| Longueur de câble | 1 m        |

Matériau & couleurs

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                       |
| Couleur du teinte                        | Blanc                       |
| Matériau de corps                        | Polypropylène (PP) silicone |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                      |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                 |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                 |
| Type de connexion                | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection               | IP20                         |
| Gradable                         | Non                          |
| Montage                          | Suspended                    |
| Application                      | Indoor                       |
| Orientable                       | Oui                          |
| Avec source de lumière           | Non                          |
| Référence de la douille          | E27                          |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 15 W (LED) |
| Nombre de sources                        | 1                                            |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion de 1 m inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|   | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854092688 | Etui carton fermé<br>1           | 120 mm x 120 mm x 140 mm                  | 199.00 g           | 2.02 dm³  |
| 4099854092695 | Carton de regroupement<br>4      | 260 mm x 260 mm x 165 mm                  | 1143.00 g          | 11.15 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur [www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906)

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.