


# FICHE PRODUIT Neon Flex 2M RGB USB + RC

NEONFLEX USB WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED colorées décoratives pour l'intérieur avec un effet lumineux homogène, connectées par USB



# Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

# Avantages du produit

- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile et rapide

# Caractéristiques du produit

- RGB
- Connexion USB
- Bandes flexibles, pliables LED



# DONNÉES TECHNIQUES

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	800,000 mA
Classe de protection	Ш

# Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	2100,00 mm
Largeur	6,20 mm
Hauteur	12,00 mm
Poids du produit	260,00 g

# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Silicone
Teneur en mercure	0.0 mg

# **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-2080 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Oui

Montage	Surface
Application	Indoor
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **BATTERIE**

e de batterie	CR2025
---------------	--------

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095306	Etui carton fermé 1	37 mm x 155 mm x 156 mm	305.00 g	0.89 dm <sup>3</sup>
4099854095313	Carton de regroupement 12	336 mm x 240 mm x 188 mm	3996.00 g	15.16 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.