

# Swiss Garde 360 DALI podrzędny A-Basic, 12 m, okrągły, kolor biały

41659

4 lata gwarancji

podrzędny czujnik obecności do rozszerzenia zasięgu Swiss Garde 360 DALI Presence A-Basic. Czujniki podrzędne są automatycznie rozpoznawane przez czujnik główny, zatem nie jest wymagana żadna konfiguracja.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 41657

- Idealne rozwiązanie do zastosowań DALI w biurach na planie otwartym, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 podrzędnymi czujnikami DALI z jednym urządzeniem głównym
- Zwiększa zasięg wykrywania czujnika głównego
- Bezpośrednie połączenie z kablem magistrali DALI, bez dodatkowego okablowania z Swiss Garde 360 DALI Master Comfort
- Minimalne zużycie energii: 0,1 W



## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	∅ 8 m	∅ 4 m	∅ 3 m
3 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 4 m



DALI



podrzędny



360°



∅ 12 m z  
wysokości  
3 m



2.5 – 3 m



montaż  
podtynkowy

# niko


## Dane techniczne

Numer artykułu	41659
Kompatybilne czujniki nadrzędne	41657
Napięcie wejściowe	przez magistralę DALI
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-5 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2,5 – 3 m
Średnica wiertła	77 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	95 x 95 x 5 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	95 x 95 x 95 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

41934 Pilot PIR do DALI adresowalnego

## Wymiary



## Schemat elektryczny

