


bewegingsschakelaar compleet IP54

(600419)



4007841600419



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401010004
Fabrikantnummer	600419
EAN code	4007841600419
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS
Artikelnummer oud	1092773501
Filter_ipwaarde	IP54
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsschakelaar-compleet-ip54>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een bewegingsmelder neemt beweging waar. Zodra dit het geval is schakelt de sensor een ander apparaat in. Denk hierbij aan v

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood

Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	10
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	240
Min. nalooptijd (s)	8
Max. nalooptijd (min)	35
Uitschakelvertraging (s)	480
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	120/120
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	60/60
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	180/180
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	500
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	260
Max. inschakelstroom (A)	120
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee

Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	120
Diepte (mm)	120

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN