


E2A-S08KS02-WP-B1 5M OMR PROX.M8X15MTR KABEL

(E2A 7240G)



4547648162647



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401010145
Fabrikantnummer	E2A 7240G
EAN code	4547648162647
Merk	Omron
Productgroep	Inductieve naderingsschakelaar
Serie/Programma	Proximity Sensors
Artikelnummer oud	2700100142

Technische details

Breedte sensor (mm)	8
Hoogte van de sensor (mm)	8
Lengte sensor (mm)	40
Diameter sensor (mm)	8
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor	Bondig
Schakelafstand (mm)	2
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Uitvoering schakelement	Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang	PNP
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0

Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Type bekrachtiging	Metalen doel
Uitvoering van de interface	Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Bouwworm behuizing	Cilinder, schroefdraad
Coating behuizing	Overig
Cascadeerbaar	Ja
Categorie volgens EN 954-1	B
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level a
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang (mA)	200
Voedingsspanning (V)	10/32
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij DC (V)	12/24
Spanningstype	DC
Schakelfrequentie (Hz)	1500
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Materiaal behuizing	Metaal
Drukvast	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-e2a-s08ks02-wp-b1-5m-omr-prox-m8x1-5mtr-kabx>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA