


ringratel steeksleutel met UD-profiel 10mm lengte 160mm (7 R 10)

(2297086)



4010886889169



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401010446
Fabrikantnummer	2297086
EAN code	4010886889169
Merk	GEDORE
Productgroep	Ringsteeksleutel
Serie/Programma	7 R
Artikelnummer oud	2700102631

Technische details

Sleutelwijdte steek (mm)	10
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)	10
Lengte (mm)	160
Kopbreedte steek (mm)	23
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)	21
Kophoogte steek (mm)	4.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)	7.7
Uitvoering vonkarm	Nee
Gebogen	Nee
Geschikt voor wringstaaf	Nee
Met wringstaaf	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Rateluitvoering	Ja
Aantal hoeken	12
VDE getest	Nee
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Gewicht (g)	54

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-ringratel-steeksleutel-met-ud-profiel-10mm-lengte>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Met dezelfde maat aan elk uiteinde
- UD-profiel
- Hoge koppeloverdracht
- Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Niet-verblindend uiterlijk door matverchroming, vergrendelingsinzetstuk en pal mangaangefosfateerd
- Heet gesmeed
- Kaak: nauwkeurig geslepen tot exacte nominale maat voor optimale contactgebieden
- In combinatie met adapter 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) kan de steeksleutel 7 R gebruikt worden als (bit)ratel
- Hol profiel, comfortabel om vast te houden
- Vervormingsbestendige geometrie met dubbel T-liggereffect
- Voor het losmaken en snel vastdraaien van de ratel
- Ring 13° verschoven ten opzichte van de as, omkeerbaar

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA