


kabeldoos M20 136x111x57 IP54 - grijs (B 11 M)

(2002345)



4012195105435



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401011926
Fabrikantnummer	2002345
EAN code	4012195105435
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700114512
Aantal invoeren	10
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	10
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	111
Voor buisdiameter	20 mm
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	136

Diepte (mm)	57
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	660
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-m20-136x111x57-ip54-grijs-b-11-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 2,5 - mm², 2 montagegaten voor schroeven tot 5 mm Ø aan de buitenkant van de doos, 4 dekselschroeven, 7 uitbreekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor kabelwartels met een korte schroefdraad. Binnenwerkse maat: 73x73x35 mm.

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA