


92.238.5064.1 WIE AANSL KBL HV ML 3X2.5 5MTR

(92.238.5064.1)



4015573737037



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401014229
Fabrikantnummer	92.238.5064.1
EAN code	4015573737037
Merk	Wieland
Productgroep	Patchkabel voor insteekbare gebu
Serie/Programma	GST18I3
Artikelnummer oud	2700128764
Aantal polen	3
Mantelkleur	Zwart
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Totale lengte (mm)	5000

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wieland-92-238-5064-1-wie-aansl-kbl-hv-ml-3x2-5-5mtr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	250
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Nom. (meet)stroom (A)	20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Mechanische codering	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte (mm)	37
Striplengte (mm)	9
Pool-markering	L, N, PE
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connect
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C)	100
Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C)	70
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Vervuilingsgraad	2
Toegekende stootspanning (kV)	4

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN