


# Agrar 1-voudig wandcontactdoos - groen (279077)

(279077)



4011281167654



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401014505
Fabrikantnummer	279077
EAN code	4011281167654
Merk	Merten by Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten Agrar
Artikelnummer oud	2700131972
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Schroefklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Groen
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Filter_kleur	Groen
Filter_serie	Schneider-Merten Agrar\$Schneid
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-agrar-1-voudig-wandcontactdoos-groe>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Schneider Merten Agrar is bestand tegen chemische stoffen. Dit maakt het materiaal zeer geschikt voor productiehallen en boerderijen.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	6029
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK07
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70
Schakelmateriaalhoogte (mm)	90
Schakelmateriaaldiepte (mm)	55
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee

Aantal actieve contacten (rond)	1
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN