


opbouwsokkel met relaiscontact inclusief deksel 5A - wit (EI128R)

(EI128R)



5099383002782



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401015054
Fabrikantnummer	EI128R
EAN code	5099383002782
Merk	Ei Electronics
Productgroep	Toebehoren/onderdelen voor bra
Serie/Programma	120 serie
Artikelnummer oud	2700136769

Technische details

Type toebehoren/onderdelen	Relaismodule
----------------------------	--------------

Referentie/ Links

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met een relais kun je externe apparatuur aansturen. Het is als het ware een interface tussen de Ei Electronics melders en externe apparatuur. Hierdoor kan je bijvoorbeeld bij een alarm van rookmelders deurdrangers, een lift, optische of akoestische signalering aansturen. Zo kunnen deuren die onderdeel zijn van de brandcompartimentering, automatisch gesloten worden als de rookmelders in alarm gaan. Wel zo veilig.

Verplichting toepassing vrijloophdrangers

Met ingang van juli 2021 dienen voordeuren van woningen in wooncomplexen die uitkomen op een inpandige gang zelfsluitend te zijn volgens artikel 6.26 van het Bouwbesluit 2012. Daarbij wordt het in woongebouwen met gesloten algemene gangen en trappenhuisen verplicht om alle voordeuren van woningen zelfsluitend te maken via een vrijloophdranger. Toepassing van een relais is hiervoor zeer geschikt.

Koppelen relais

Alle relais van Ei Electronics hebben een potentiaal vrij wisselcontact van max 5A en worden 230V gevoed (behalve type Ei413). Veelal wordt het relais in de meterkast geplaatst, zodat je deze eenvoudig bedraad kan koppelen en op dezelfde spanningsgroep als rookmelders aan kan sluiten. Hiervoor gebruik je relais type Ei128R of Ei128RBU (voorzien van een 10 jaars lithium back-up batterij). Wil je liever draadloos koppelen? Gebruik dan relais type Ei428RF.

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA