


# glaszekeringhouder 4mm<sup>2</sup> (0474560000)

(0474560000)



4008190020880



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401015803
Fabrikantnummer	0474560000
EAN code	4008190020880
Merk	WEIDMULLER
Productgroep	Zekeringsrijgklem
Serie/Programma	SAK Series
Artikelnummer oud	2700145068

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/weidmuller-ask1enpa-wei-glaszekeringhouder>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 5 x 20 mm
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Zwenkbaar
Soort indicatie-element voor defect-indicatie	Geen
Voedingsspanning voor defect-indicatie (V)	500/500
Lengte (mm)	58
Spanningstype voor defect-indicatie	AC/DC

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0.5/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0.5/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	0.5/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	0.5/4
Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)	6.3
Nom. (meet)spanning (V)	500
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aansluitpositie	Zij
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Bedrijfstemperatuur (°C)	-50/100
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Breedte/Rastermaat (mm)	8.1
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	43
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Kleur	Meerkleurig

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN