


6AV2123-2DB03-0AX0

SIE KTP400 BASIC

COLOR PN

(6AV21232DB030AX0)



4034106029203



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401017575
Fabrikantnummer	6AV21232DB030AX0
EAN code	4034106029203
Merk	Siemens AG
Productgroep	Grafisch paneel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700163544

Technische details

Voedingsspanning bij DC (V)	19.2/28.8
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal interfaces PROFINET	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	1
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0

Met software-interfaces	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Bluetooth-netwerk standaard	Nee

Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Uitvoering display	TFT
Met kleurendisplay	Ja
Inbouwdiepte (mm)	33
Aantal kleuren van het display	65536
Aantal pixels, horizontaal	480
Aantal pixels, verticaal	272
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen (kByte)	10000
Met numeriek toetsenbord	Ja
Met alpha toetsenbord	Ja
Aantal functietoetsen, programmeerbaar	4
Aantal toetsen met LED	0
Met touchscreen	Ja
Met meldingsindicatie	Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)	Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk	Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk	Ja
Met recepten	Ja
Aantal password-levels	50
Met printeruitvoer	Nee

Aantal online-talen	10
Extra softwarecomponenten, laadbaar	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Bedrijfstemperatuur (°C)	0/50
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Breedte front (mm)	141
Hoogte front (mm)	116
Beeldschermdiagonaal (inch)	10.922

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6av2123-2db03-0ax0-sie-ktp400-basic-color->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA