


kabeldoos 285x201x120mm IP65 - wit (T 350 RW)

(2007568)



04012195286738



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401018203
Fabrikantnummer	2007568
EAN code	04012195286738
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700170054
Vorm	Rechthoekig
Lengte (mm)	285
Breedte (mm)	201
Diepte (mm)	120
Aantal invoeren	24
Type behuizingsdoorvoer	Trappenmembraan afsnijdbaar
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschoefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	35
Uitgerust met	Geen
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-285x201x120mm-ip65-wit-t-350-rw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.

Gegeneerd op datum: 04-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA