


# **GST18I3 aansluitsnoer male 1.5mm<sup>2</sup> - 1 meter (92.232.1004.1)**

(92.232.1004.1)



4015573318311



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401018597
Fabrikantnummer	92.232.1004.1
EAN code	4015573318311
Merk	Wieland
Productgroep	Patchkabel voor insteekbare gebu
Serie/Programma	GST18I3
Artikelnummer oud	2700175772
Aantal polen	3
Mantelkleur	Zwart
Uitvoering zijde 1	Vrij kabeluiteinde
Uitvoering zijde 2	Stekker
Totale lengte (mm)	1000

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wieland-gst18i3-aansluitsnoer-male-1-5mm2-1-meter-92-2>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	250
-------------------------	-----

Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Nom. (meet)stroom (A)	16
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Mechanische codering	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter (mm)	8.3/8.3
Ontmantellengte (mm)	37
Striplengte (mm)	9
Pool-markering	L, N, PE
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connect
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C)	100
Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C)	70
Halogeenvrij	Nee
Vuurbelasting (kWh)	0.464
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Vervuilingsgraad	2
Toegekende stootspanning (kV)	4
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Filter_serie	Wieland kabels
Filter_typen_product	Overig

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN