


installatieautomaat 2- polig+0 6A C-kar (278668)

(278668)



4015082786687



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401019678
Fabrikantnummer	278668
EAN code	4015082786687
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	xEffect
Artikelnummer oud	2700181602
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	6

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-installatieautomaat-2-polig-0-6a-c-kar-278668>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	10

Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	15
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/75
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70.5
Verliesvermogen (W)	1.3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN