


6ES7132-6BF00-0CA0 SIE ET200SP 8DO 24VDC/0 5A HF

(6ES71326BF000CA0)



4025515081999



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401020075
Fabrikantnummer	6ES71326BF000CA0
EAN code	4025515081999
Merk	Siemens AG
Productgroep	Veldbus, dec. periferie - digitale i
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700184198

Technische details

Voedingsspanning bij DC (V)	19.2/28.8
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal digitale ingangen	0
Aantal digitale uitgangen	8
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Type digitale uitgang	Overig
Uitgangsstroom (A)	0.5
Type uitgangsspanning	DC
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0

Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee

Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	2
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level d
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee

Explosieveiligheids categorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3C
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Breedte (mm)	15
Hoogte (mm)	73
Diepte (mm)	58

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-6es7132-6bf00-0ca0-sie-et200sp-8do-24vdc-l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA