


# GW94899 GEW ALS NPFI

## 40.300.4.31

(GW94899)



8011564214460



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                 | 401021049                   |
| Fabrikantnummer               | GW94899                     |
| EAN code                      | 8011564214460               |
| Merk                          | Gewiss                      |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar           |
| Serie/Programma               | 90-serie aardlekschakelaars |
| Artikelnummer oud             | 2700189512                  |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 40                          |
| Aantal polen                  | 4                           |
| Type lekstroom                | A                           |
| Nom. foutstroom (A)           | 0.3                         |
| Selectieve bescherming        | Nee                         |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 0.25                        |
| Kortstondigvertraagd type     | Nee                         |
| Met vergrendelingsvoorziening | Nee                         |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kA)                                 | 10       |
| Frequentie                                                   | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Breedte in module-eenheden                                   | 3        |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                           | 4        |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 10/35    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 10/35    |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/40   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Spanningstype                                                | AC       |
| Explosieveilig                                               | Nee      |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 72       |
| Verliesvermogen (W)                                          | 6        |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898                              | 6        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                           | 6        |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gewiss-gw94899-gew-als-npfi-40-300-4-31>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA