


**BW225DP**

**werkschakelaar 2-polig**

**25A donkergrijs**

**(2CMA142400R1000)**

(2CMA142400R1000)



7392696424004



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401021884
Fabrikantnummer	2CMA142400R1000
EAN code	7392696424004
Merk	ABB
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	Enclosed Switches
Artikelnummer oud	2700198341
Nom. continustroom Iu (A)	25
Aantal polen	2

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-bw225dp-werkschakelaar-2-polig-25a-donkergrijs-2c>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met de ABB Haf werkschakelaar (2CMA142400R1000) kun je gevaarlijke omstandigheden voorkomen. Hiermee schakel je veilig voor de werkschakelaar worden meegeleverd. Wartels dienen apart te worden besteld.

### Kenmerken ABB werkschakelaar (2CMA142400R1000)

- Schroefaansluiting
- Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
- Serie Enclosed Switches
- Type BW 225 DP

### Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

# Technische details

Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC (V)	690
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	7.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)	7.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing i
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Grijs
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN