


# 1749-884 BJ CPL 1xUIT BORING 10MM F (1749- 884)

(2CKA001710A3878)



4011395126981



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer        | 401024161                         |
| Fabrikantnummer      | 2CKA001710A3878                   |
| EAN code             | 4011395126981                     |
| Merk                 | ABB Busch-Jaeger                  |
| Productgroep         | Onderdeel/centraalplaat commur    |
| Serie/Programma      | Future linear                     |
| Artikelnummer oud    | 2700258167                        |
| Filter_serie         | Busch-Jaeger future linear studio |
| Filter_typen_product | Centraalplaten                    |
| Filter_voudig        | 1-voudig Twijfel                  |

## Technische details

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Samenstelling       | Basiselement met centrale afdek |
| Gebruik             | Snoerkap                        |
| Draagring           | Ja                              |
| Met stofbescherming | Nee                             |
| Met klapdeksel      | Nee                             |
| Opdrukveld          | Zonder label                    |
| Met opdruk          | Nee                             |
| Montagewijze        | Inbouw (stucwerk)               |
| Materiaal           | Kunststof                       |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                          | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming                | Gelakt                  |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                     |
| Kleur                                 | Wit                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9016                    |
| Transparant                           | Nee                     |
| Bevestigingswijze                     | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                       |
| Met trekontlasting                    | Nee                     |
| Kroonsteen                            | Nee                     |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)  | IP20                    |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)          | 71                      |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)           | 32                      |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)           | 71                      |
| Uitvoerrichting                       | Recht                   |
| Incl. connectoren                     | Nee                     |
| Geschikt voor aantal connectoren      | 0                       |
| Bussen afgeschermd                    | Nee                     |
| Afgeschermdde behuizing               | Nee                     |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)    | 40                      |
| Met verlichting                       | Nee                     |
| Antibacteriële behandeling            | Nee                     |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-1749-884-bj-cpl-1xuit-boring-10mm-f-1>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Busch-Jaeger in de Future Linear programma staat voor bescheiden zakelijkheid en absolute helderheid.

**Gegenereerd op datum: 05-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA