

opbouw wipschakelaar 2- polig 10A zonder onderkast IP44 - WG600 grijs (602E)

(602E)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 401028345 |
| Fabrikantnummer | 602E |
| EAN code | 4011377304307 |
| Merk | JUNG |
| Productgroep | Installatieschakelaar |
| Serie/Programma | WG 600 |
| Artikelnummer oud | 2700317622 |
| Kleur | Grijs |
| Filter_ipwaarde | IP44 |
| Filter_kleur | Grijs |
| Filter_serie | JUNG WG600\$JUNG opbouw\$C |
| Filter_typen_product | Schakelaars |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-opbouw-wipschakelaar-2-polig-10a-zonder-onderka>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: dit artikel betreft slechts het bovendeel, om dit artikel compleet te maken is een bodemdeel nodig, zie "vaak samen geko

Technische details

| | |
|---|------------------------------|
| Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
| Bedieningswijze | Wip/drukker |
| Samenstelling | Basiselement met bovendeelel |
| Drukvlakschakelaar | Nee |
| Aantal wippen | 1 |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
| Met montageplaat | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Duroplast |
| Halogenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Verlichting | Optioneel |
| Functie verlichting | Oriëntatie |
| Type verlichting | LED uitwisselbaar |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 10 |
| Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX) | 10 |
| Terugmeldcontact | Nee |

| Aansluitwijze | Steekklem |
|------------------------------|-----------|
| Wasmachineschakelaar | Nee |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 70 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 68 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN