

# 9618505 BER INB.WCDS 1V PENAARDE ZWRT

(9618505)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                        | 401030074         |
| Fabrikantnummer                      | 9618505           |
| EAN code                             | 4011334056089     |
| Merk                                 | Hager Berker      |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos   |
| Serie/Programma                      | berker            |
| Artikelnummer oud                    | 2700329812        |
| Model                                | Aardingspen       |
| Aantal eenheden                      | 1                 |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem       |
| Met klapdeksel                       | Nee               |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee               |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak          | Nee               |
| Kleur                                | Zwart             |
| Afsluitbaar                          | Nee               |
| Met functieverlichting               | Nee               |
| Met oriëntatieverlichting            | Nee               |
| Montagewijze                         | Inbouwinstallatie |
| Oppervlaktebescherming               | Onbehandeld       |
| Uitvoering oppervlakte               | Mat               |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee               |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20              |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Schakelmateriaalbreedte (mm)       | 55.5 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)        | 55.5 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)        | 41.5 |
| Antibacteriële behandeling         | Nee  |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 29   |
| Metallic                           | Nee  |

## Technische details

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding      | Nee                     |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking       | Centraalplaat           |
| Opdruk/indicatie                | Geen                    |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)      | 9011                    |
| Transparant                     | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme               | Nee                     |
| Geïsoleerde montage             | Ja                      |
| Overspanningsbeveiliging        | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging           | Nee                     |
| Met glaszekering                | Nee                     |
| Speciale voeding                | Geen speciale voeding   |
| Bevestigingswijze               | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                       | Kunststof               |
| Materiaalkwaliteit              | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                    | Ja                      |

|   |        |
|---|--------|
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee    |
| Met doorlusvoorziening                          | Nee    |
| Nom. stroom (A)                                 | 16     |
| Nom. spanning (V)                               | 250    |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50  |
| Fase-aftakking                                  | Geen   |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee    |
| Slagvastheid                                    | IK05   |
| Beschermingscontact                             | Ja     |
| Rond aardingscontact                            | Ja     |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 2      |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0      |
| Met signaallamp                                 | Nee    |
| Aantal fases                                    | 1      |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee    |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee    |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee    |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee    |
| Type USB voeding                                | Overig |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE)         | Nee    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-9618505-ber-inb-wcds-1v-penaarde-zwrt>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA