



universele montageplaat voor kabeldoos tbv draad en kabelgoot (1210100)

(1210100)



8712251330332



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401030794
Fabrikantnummer	1210100
EAN code	8712251330332
Merk	JMV
Productgroep	Montageplaat kabeldraagsysteem
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700341075
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)

Technische details

Uitvoering	Horizontaal/verticaal
Plaathoogte (mm)	160
Plaatbreedte (mm)	180
Bevestigingswijze	Klikbevestiging
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jmv-universele-montageplaat-voor-kabeldoos-tbv-draad->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

JMV: specialist in slimme metalen bevestigingsmaterialen

Dankzij de installatietechnische oplossingen van JMV kun je met minder inspanning, meer meters afleggen. De producten worden ontwikkeld vanuit de praktijk, waarbij het uitgangspunt altijd een slimme en snelle installatie is. zoals bijvoorbeeld de universele montageplaat.

JMV universele montageplaat

Wat maakt deze montageplaat zo multifunctioneel en universeel toepasbaar? Slechts met één type schetsplaat kan je alle draad- en kabelgoten, flexbuis en alle gangbare kabeldozen monteren. Zelfs voor stekerbare oplossingen is deze schetsplaat een veelgebruikte toepassing. Er is plaats voor meerdere connectoren.

Bevestigen gaat heel gemakkelijk zonder gereedschap: je klikt eenvoudig de schetsplaat op de kabelgoot of draadgoot. De schetsplaat kan zowel verticaal als horizontaal bevestigd worden. Handig als er weinig ruimte tussen de kabelgoot en het plafond beschikbaar is.

Buis bevestigen?

Wil je buis aan de kabelgoot bevestigen? Ook dat kan snel en eenvoudig. Klik de Schnabl ESV (art.nr. 230811) of Schnabl EDV kabelgootclip (art.nr. 230810) aan de schetsplaat. Schuif vervolgens de Schnabl Euro-Clip er op en bevestig de buis aan de buitenzijde van de goot. Een nette en strakke installatie is zo gegarandeerd.

Voordelen en kenmerken

- Universeel : geschikt voor alle kabel- en draadgoten
- Geschikt voor stekbaar installeren
- Toepasbaar voor alle gangbare kabeldozen
- Te gebruiken bij montage van besturingskasten (zonweringskasten, aardingskasten)
- Geïntegreerde trekcontlasting voor flexbuis 16 en 19 mm
- Te combineren met de Schnabl Euro-Clip (ESV, EDV) voor buismontage
- Click-in montage, zowel horizontaal als verticaal
- Middels perforatie ook vlak te positioneren
- Eenvoudig op de goot te fixeren middels doordrukclips
- Materiaal : Sendsimir verzinkt staal
- Op aanvraag is elke montageplaat ook verkrijgbaar in RVS 304, ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA