



1766-885 BJ CPL

LUIDSPR./TAE F-MATZW

(1766-885)

(2CKA001710A3903)



4011395127261



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 401033031 |
| Fabrikantnummer | 2CKA001710A3903 |
| EAN code | 4011395127261 |
| Merk | ABB Busch-Jaeger |
| Productgroep | Onderdeel/centraalplaat commur |
| Serie/Programma | axcent pur, Carat, Future linear |
| Artikelnummer oud | 2700366140 |
| Filter_serie | Busch-Jaeger future linear zwart r |
| Filter_typen_product | Centraalplaten |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-1766-885-bj-cpl-luidspr-tae-f-matzw-17>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Busch-Jaeger in de Future Linear programma staat voor bescheiden zakelijkheid en absolute helderheid.

Technische details

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Gebruik | Luidsprekeraansluiting |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Draagring | Nee |
| Met stofbescherming | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Opdrukveld | Zonder label |
| Met opdruk | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Zwart |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
| Transparant | Nee |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Met trekontlasting | Nee |
| Kroonsteen | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 32 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 71 |
| Uitvoerrichting | Recht |
| Incl. connectoren | Nee |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Geschikt voor aantal connectoren | 0 |
| Bussen afgeschermd | Nee |
| Afgeschermdde behuizing | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 40 |
| Met verlichting | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN