

B 6672 WAB SI PEH WCD 2V SPATW PENAARDE

(00295241)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401033704
Fabrikantnummer	00295241
EAN code	4010105295245
Merk	PEHA
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Opbouw
Artikelnummer oud	2700379815
Model	Aardingspen
Aantal eenheden	2
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aansluitwijze	Schroefklem
Met klapdeksel	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Kleur	Grijs
Afsluitbaar	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

Stekkerstand gedraaid	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	50
Metallic	Nee
Aantal USB-C poorten	0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A)	0
Kleur schakelement	Aluminium
Aardcontact	Rond
Aantal contactdozen	2

Technische details

Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing
Opdruk/indicatie	Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7016
Transparant	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK01
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee

Meeschakelende nul	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aantal doorlussen	0
Montagerichting	Horizontaal
Samenstelling	Basiselement met bovendeel beh
Wandcontactdozen fasegescheiden	Nee
Schakelmateriaaldiameter (mm)	66
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-b-6672-wab-si-peh-wcd-2v-spatw-penaarde>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA