


installatieautomaat 1- polig+nul 40A C-kar (S201-C40NA)

(2CDS251103R0404)



4016779531818



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401033878
Fabrikantnummer	2CDS251103R0404
EAN code	4016779531818
Merk	ABB
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	System pro M
Artikelnummer oud	2700383325
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	40

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60

Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.75/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	9.6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-1-polig-nul-40a-c-kar-s201-c40na>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA