


# installatieautomaat 3polig+N 6 kA Automaat C kar 20A (2CDS253103R0204)

(2CDS253103R0204)



4016779532488



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401033902
Fabrikantnummer	2CDS253103R0204
EAN code	4016779532488
Merk	ABB
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Artikelnummer oud	2700383371
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	20

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-3polig-n-6-ka-automaat-c-kar-20a>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6

Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	0.75/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	0.75/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN