

# S201 B16 ABB INST AUT 1P 16A (S201-B16)

(2CDS251001R1165)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 401033910            |
| Fabrikantnummer          | 2CDS251001R1165      |
| EAN code                 | 4016779578639        |
| Merk                     | ABB                  |
| Productgroep             | Installatieautomaat  |
| Serie/Programma          | System pro M compact |
| Artikelnummer oud        | 2700383384           |
| Uitschakelkarakteristiek | B                    |
| Aantal polen (totaal)    | 1                    |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16                   |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-s201-b16-abb-inst-aut-1p-16a-s201-b16>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

|   |       |
|---|-------|
| Aantal beveiligde polen   | 1     |
| Nom. (meet)spanning (V)   | 230   |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 400 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 10    |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 10    |
| Spanningstype   | AC/DC |
| Energiebegrenzingsklasse  | 3     |
| Meeschakelende nul  | Nee   |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)                        | Nee   |
| Overspanningscategorie  | 3     |
| Vervuilingsgraad  | 2     |
| Breedte in module-eenheden  | 1     |
| Nevenapparaat mogelijk  | Ja    |
| Beschermingsgraad (IP)  | IP2X  |
| Inbouwdiepte (mm)   | 68    |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN