

motorbeveiligingsschakelaar 3-polig 1,6-2,5A PKZM0- 2,5 (072735)

(072736)



4015080727361



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401034450 |
| Fabrikantnummer | 072736 |
| EAN code | 4015080727361 |
| Merk | Eaton |
| Productgroep | Motorbeveiligingsschakelaar |
| Serie/Programma | PKZ |
| Artikelnummer oud | 2700385556 |

Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-motorbeveiligingsschakelaar-3-polig-1-6-2-5a-pkzn>
- ▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---|---------------------------------|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A) | 1.6/2.5 |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A) | 39/39 |
| Thermische beveiliging | Ja |
| Faseuitvalgevoelig | Ja |
| Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V) | 690/690 |
| Nom. continustroom I _u (A) | 2.5 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kW) | 0.37 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW) | 0.75 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
| Apparaatbouwworm | Inbouwapparaat vaste inbouw tec |
| Met geïntegreerd hulpcontact | Nee |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel | Nee |
| Aantal polen | 3 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kA) | 150 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Hoogte (mm) | 93 |
| Breedte (mm) | 45 |
| Diepte (mm) | 76 |
| Met thermische beveiliging | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN