


# aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA (236205)

(236205)



4015082362058



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401034778
Fabrikantnummer	236205
EAN code	4015082362058
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700386257
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-30ma-236205>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Aardlekautomaat PKNM, B-kar., 16A, 30mA, 2 polig incl. NUL, 10 kA

## Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	440
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	10
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	10
--------------------------------------	----

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
--	-----

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN