


installatieautomaat 1- polig+nul 20A C-kar (263175)

(263175)



4015082631758



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 401034867 |
| Fabrikantnummer | 263175 |
| EAN code | 4015082631758 |
| Merk | Eaton |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | xPole |
| Artikelnummer oud | 2700386567 |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 20 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-installatieautomaat-1-polig-nul-20a-c-kar-263175>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|--|--------|
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 0 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 0 |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingstype | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (V) | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/75 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/16 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/16 |
| Explosieveilig | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 60 |
| Verliesvermogen (W) | 4.9 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN