


# 144122 EAT SOL30- SAFETY/2MC4-U 230VAC

(144122)



4015081406326



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                         | 401038076     |
| Fabrikantnummer                       | 144122        |
| EAN code                              | 4015081406326 |
| Merk                                  | Eaton         |
| Productgroep                          | Lastscheider  |
| Serie/Programma                       | SOL           |
| Artikelnummer oud                     | 2700426422    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)   | 1000/1000     |
| Nom. continuustroom Iu (A)            | 32            |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A) | 0             |
| Aantal polen                          | 2             |

# Technische details

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Nee  |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja   |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee  |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee  |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V) | 0    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)       | 0    |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kA)    | 0.36 |

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)                         | 0                                |
| Schakelvermogen bij 400 V (kW)                           | 30                               |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> (kA) | 0                                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                 | 0                                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                     | 0                                |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                   | 1                                |
| Motoraandrijving optioneel                               | Nee                              |
| Motoraandrijving geïntegreerd                            | Nee                              |
| Uitschakelspoel optioneel                                | Ja                               |
| Apparaatbouwvorm                                         | Compleet apparaat in behuizing i |
| Geschikt voor bodemmontage                               | Ja                               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                        | Nee                              |
| Geschikt voor frontmontage centraal                      | Nee                              |
| Geschikt voor verdelerinbouw                             | Nee                              |
| Geschikt voor tussenbouw                                 | Nee                              |
| Kleur bedieningselement                                  | Zwart                            |
| Uitvoering van het bedieningselement                     | Tuimel                           |
| Vergrendelbaar                                           | Nee                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                         | Overig                           |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                        | IP65                             |
| Aantal schakelaars                                       | 1                                |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-144122-eat-sol30-safety-2mc4-u-230vac>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA