



draagring 2-voudig - rood

(2CKA001753A8055)



4011395743805



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401039364
Fabrikantnummer	2CKA001753A8055
EAN code	4011395743805
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commun
Serie/Programma	axcent, Alpha exclusive, Alpha ne
Artikelnummer oud	2700440072
Filter_kleur	Rood
Filter_serie	Busch-Jaeger datacommunicatieS
Filter_typen_product	Centraalplaten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-draagring-2-voudig-rood>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op, dit artikel is alleen compatible met:

AMP / tyco Electronics, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Voor Telegärtner AMJ- / UMJ-aansluitmodules / koppelingen.
Voor 2 glasvezelmodules van systeem: 3M-Volition, Krone, mvk.

Afdekkingen:
- Busch-Jaeger 1800.

Ben je op zoek naar een standaard UPT/FTP doos, kies dan voor onze 1-voudige (artikel [401170250](#)) of 2-voudige (artikel [401170250](#)) combinatie met de standaard afdekking voor UAE/IAE netwerkaansluitdoos.

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Gebruik	Modular-Jack
Draagring	Ja
Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Rood
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Met trekcontlasting	Nee
Kroonsteen	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	32

Schakelmateriaaldiepte (mm)	71
Uitvoerrichting	Recht
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	2
Bussen afgeschermd	Nee
Afgeschermdde behuizing	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Met verlichting	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN