


20 EUC-14-212 BJ INB. WCDS M/RA CENPL SI-ORAN (20 EUC-14-212)

(2CKA002011A1334)



4011395195000



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 401039430 |
| Fabrikantnummer | 2CKA002011A1334 |
| EAN code | 4011395195000 |
| Merk | Busch-Jaeger |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | SI |
| Artikelnummer oud | 2700440226 |
| Model | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Kleur | Oranje |
| Afsluitbaar | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 45 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 31 |
| Metallic | Nee |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| Aardcontact | Randaarde clips |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_kleur | Oranje |
| Filter_serie | Busch-Jaeger Busch-Duro 2000 SI\$Bus |
| Aantal contactdozen | 1 |

Technische details

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 2004 |
| Transparant | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |

| | |
|---|---------------------------|
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Overig |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaalkwaliteit | Duroplast |
| Halogenvrij | Ja |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Ja |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA) | 0 |
| Fase-aftakking | Geen |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal fases | 1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |

| | |
|---|-----|
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Aantal USB-A poorten | 0 |
| Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
| Aantal actieve contacten (vierkant) | 0 |
| Wandcontactdozen fasegescheiden | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/busch-jaeger-20-euc-14-212-bj-inb-wcds-m-ra-cenpl-si-or>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA