



afdekraam 2-voudig - All weather 44 antraciet (2102-35 BJ)

(2CKA001730A0233)



4011395875407



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer | 401039503 |
| Fabrikantnummer | 2CKA001730A0233 |
| EAN code | 4011395875407 |
| Merk | ABB Busch-Jaeger |
| Productgroep | Afdekraam schakelmateriaal |
| Serie/Programma | Allweather44, |
| Artikelnummer oud | 2700440607 |
| Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
| Kleur | Antraciet |
| Breedte (mm) | 91 |
| Hoogte (mm) | 91 |
| Diepte (mm) | 14 |
| Filter_ipwaarde | IP44 |
| Filter_kleur | Antraciet |
| Filter_serie | Busch-Jaeger All-weather 44 antraciet\$Busch-Jaeger |
| Filter_typen_product | Afdekramen |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-afdekraam-2-voudig-all-weather-44-ant>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

All-weather 44 staat voor de weerbestendigheid en de IP44 beschermingsgraad van de producten in deze serie. De producten z door hun robuuste uiterlijk.

Technische details

| | |
|---|--------------------|
| Aantal eenheden | 2 |
| Aantal eenheden horizontaal | 2 |
| Aantal eenheden verticaal | 2 |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor vloerpot | Nee |
| Geschikt voor wandgoot | Nee |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
| Bondige uitvoering | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7021 |
| Transparant | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Bevestigingswijze | Klembevestiging |
| Inbouwbreedte (mm) | 71 |
| Inbouwhoogte (mm) | 71 |
| Diameter boring (gaten) (mm) | 71 |
| Aantal schakelaarinzetstukken | 2 |
| Met montageraam | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN