


# afdekraam 1-voudig IP44 - All weather 44 alpin wit (2101-34 BJ)

(2CKA001730A0191)



4011395872802



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |  |
|----------------------|--|
| Artikelnummer        | 401039505  |
| Fabrikantnummer      | 2CKA001730A0191                                    |
| EAN code             | 4011395872802                                      |
| Merk                 | ABB Busch-Jaeger                                   |
| Productgroep         | Afdekraam schakelmateriaal                         |
| Serie/Programma      | Allweather44,                                      |
| Artikelnummer oud    | 2700440611   |
| Montagerichting      | Horizontaal en verticaal                           |
| Kleur                | Wit  |
| Breedte (mm)         | 91   |
| Hoogte (mm)          | 91   |
| Diepte (mm)          | 14   |
| Filter_ipwaarde      | IP44   |
| Filter_kleur         | Wit  |
| Filter_serie         | Busch-Jaeger All-weather 44 alpinwit\$Busch-Jaeger |
| Filter_typen_product | Afdekramen   |
| Filter_voudig        | 1-voudig   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-afdekraam-1-voudig-ip44-all-weather-4>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

All-weather 44 staat voor de weerbestendigheid en de IP44 beschermingsgraad van de producten in deze serie. De producten zijn door hun robuuste uiterlijk.

# Technische details

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aantal eenheden                                   | 1                  |
| Aantal eenheden horizontaal                       | 1                  |
| Aantal eenheden verticaal                         | 1                  |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 1                  |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)   | 1                  |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)        | Ja                 |
| Geschikt voor vloerpot                            | Nee                |
| Geschikt voor wandgoot                            | Nee                |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)   | Nee                |
| Bondige uitvoering                                | Nee                |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak                       | Nee                |
| Materiaal   | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse                                  | Thermoplast        |
| Halogeenvrij                                      | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming                            | Geen (onbehandeld) |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uitvoering oppervlakte        | Glanzend        |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)    | 9010            |
| Transparant                   | Nee             |
| Met klapdeksel                | Nee             |
| Beschermingsgraad (IP)        | IP44            |
| Bevestigingswijze             | Klembevestiging |
| Inbouwbreedte (mm)            | 71              |
| Inbouwhoogte (mm)             | 71              |
| Diameter boring (gaten) (mm)  | 71              |
| Aantal schakelaarinzetstukken | 1               |
| Met montageraam               | Nee             |
| Slagvastheid                  | IK03            |
| Antibacteriële behandeling    | Nee             |
| Inbouwmontage (stucwerk)      | Ja              |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN