


# 2300 UCRKS-24G-503 BJ INB.WCDS 1V Z/RA KV STUDIOW

(2CKA002111A0623)



4011395773901



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401039552
Fabrikantnummer	2CKA002111A0623
EAN code	4011395773901
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Alpha exclusive, Alpha nea,
Artikelnummer oud	2700440723
Uitvoering	CEE 7/1 zonder randaarde
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Schroefklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Busch-Jaeger alpha studiowit
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-2300-ucrks-24g-503-bj-inb-wcds-1v-z-r>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal uit de Alpha-serie van Busch-Jaeger heeft perfecte vormen en een buitengewoon design. Alpha is de eerst staat voor de oorsprong.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41
Beschermingscontact	Nee
Rond aardingscontact	Nee

Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN