

Ocean IP44 opbouw enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde met slot - grijs/blauwgroen (20 WWSL-53)

(2CKA002083A0822)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401039865
Fabrikantnummer	2CKA002083A0822
EAN code	4011395993255
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Ocean
Artikelnummer oud	2700441729
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Blauw
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_kleur	Blauw\$Grijs \$Groen
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Busch-Jaeger ocean ip44 grijs-blauwgroen\$Buitenstop
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-ocean-ip44-opbouw-enkelvoudige-war-randaarde-met-slot-grijs-blauwgroen-20-ewsl-53>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het materiaal van de Ocean-serie van Busch-Jaeger kenmerkt zich door bestendig materiaal, robuuste concentratie en strak design, spatwaterdicht.

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee

Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK04
Schakelmateriaalbreedte (mm)	74
Schakelmateriaalhoogte (mm)	83
Schakelmateriaaldiepte (mm)	55
Beschermingscontact	Ja

Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN