


installatieautomaat 1- polig+nul 25A C-kar (MLN525)

(MLN525)



3250614312403



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040587
Fabrikantnummer	MLN525
EAN code	3250614312403
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700448119
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	240
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70
Verliesvermogen (W)	4.1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-installatieautomaat-1-polig-nul-25a-c-kar-mln525>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Hager installatieautomaat C25 1-polig+N (MLN525) beschikt over een C-karakteristiek, wat deze geschikt maakt voor circuits met een hogere aanloopstroom. Met een nominale stroom van 25A en een uitschakelvermogen van 6kA biedt deze component bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. Dankzij de breedte van slechts één module-eenheid is deze 1-polig+N automaat ruimtebesparend in de verdeelkast. De meeschakelende nul waarborgt een gelijktijdige uitschakeling van de fase en nuldraad. Je installeert de automaat eenvoudig in inbouwinstallaties met een maximale geleiderdoorsnede van 25mm².

Gegenereerd op datum: 15-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA