


fornuisgroep 2-polig+2 nul 16A B-kar (MKS599)

(MKS599)



3250614312656



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040632
Fabrikantnummer	MKS599
EAN code	3250614312656
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaten 6 kA
Artikelnummer oud	2700448206
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-fornuisgroep-2-polig-2-nul-16a-b-kar-mks599>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De fornuisgroep wordt gebruikt om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Een standaard groep wordt niet gebruikt om een fornuis van een fornuis te hoog is.

In onze kennisbank vind je meer informatie over een [fornuisgroep](#).

Kenmerken Hager fornuisgroep (MKS599)

- 2x 1P+N - 6kA - B-karakteristiek - 16A - 2 modulen
- Beschikt over Quick Connect aansluittechniek
- Met flexibele bevestigingsclip

Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	1.5/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1.5/4
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70
Verliesvermogen (W)	4.2

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN