


# CFA240G HAGER ALS 2P 40A 300MA KL-A

(CFA240G)



3250611610724



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer             | 401040752                         |
| Fabrikantnummer           | CFA240G                           |
| EAN code                  | 3250611610724                     |
| Merk                      | Hager                             |
| Productgroep              | Aardlekschakelaar                 |
| Serie/Programma           | Aardlekschakelaars 2-polig klasse |
| Artikelnummer oud         | 2700449013                        |
| Nom. (meet)stroom (A)     | 40                                |
| Aantal polen              | 2                                 |
| Type lekstroom            | A                                 |
| Nom. foutstroom (A)       | 300                               |
| Selectieve bescherming    | Nee                               |
| Stootstroomvastheid (kA)  | 0.25                              |
| Kortstondigvertraagd type | Nee                               |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 230      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)                    | 6        |
| Frequentie                                                   | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Maat (conform DIN 43880)                                     | 1        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 2        |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                     | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/16     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/40   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 70       |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-cfa240g-hager-als-2p-40a-300ma-kl-a>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA