


# aardlekschakelaar 4- polig 40 A 30 mA type A quickbusbar (CDS440G)

(CDS440G)



3250611610984



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401040760
Fabrikantnummer	CDS440G
EAN code	3250611610984
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaars 4-polig klasse
Artikelnummer oud	2700449029
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

## Referentie/ Links

- ▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-4-polig-40-a-30-ma-type-a-quick>
- ▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN